


Odlingsinstruktion

Version 2009 - 01

- * Stor skörd
- * Stora knölar
- * Passar många ändamål
- * Fantastisk kvalitet
- * Bra för höst- och vinterförsäljning



Karaktärsdrag

Koktyp:	B=Något mjölig
Egenskap:	Medeltidig
Skördegenskap:	Hög
Knölstorlek:	Stor
Knölform:	Oval
Antal knölar:	12-14
Köttfärg:	Ljusgul, efter kokning
Skalfärg:	Gul
Bär:	Inga bär
Groningsperiod:	Ganska kort
Uppkomst:	Snabb
Sencorkänslig:	Känslig
Blastutveckling:	Stor
Stötkänslig:	Inte känslig
Åldersknölstörning:	Känslig
Torrsubstans procent:	21,7
TS halt:	1087
Potatis cystnematodresistens:	Resistent: Ro1,4 Känslig mot: Ro2/3,5, Pa3
Kräftresistent:	Resistent: fysio 1 Känslig mot: fysio 2
Rostkänslighet:	Resistent
Bladmögel:	Känslig
Brunnröta:	Lite känslig
Vanlig skorv:	Känslig
Pulverskorv:	Lite känslig
PVYn-virus:	Resistent
Yntn knöltolerans:	Lite känslig

Plantering

Planteringsdjup: 2-3 cm djupare än normalt.
Radavstånd: 75 cm.

28/35 - ungefär 49100 plantor/ha - ± 27 cm.
35/50 - ungefär 38100 plantor/ha - ± 35 cm.
50/55 - ungefär 33300 plantor/ha - ± 40 cm.

Kontrollera alltid antalet knölar för en noggrann beräkning.


Gödsling

Följ jordanalyser för att få en god skörd. Sagitta kräver rikligt med kväve. Cirka 200-250 kg kväve/ha inklusive den redan förekommande halten. Dosera 2/3 före plantering och 1/3 direkt efter att knölna börjat bildas. Helst skall den sista tredjedelen doseras före mitten av Juli.

Fosfor och kalium doseras efter vad som passar jordtypen enligt jordanalys.

Odlingsinstruktion

Förbehandling och plantering



- Plantera utsädet när små vita skott syns.
- Plantera inte direkt efter att de legat i ett kylrum låt de sakta värmas upp till normal utetemperatur först, Sagitta är lite känslig mot åldersknölstörning.
- Behandla utsädet med betningsmedel mot Rhizoctonia, speciellt om jorden är känslig.
- Plantera djupare än vanligt och förbered en bra högstruktur för att minska risken med gröna knölar.
- Sorten kan vara känslig mot en andra växperiod så plantera därför tidigt på säsongen för att undvika för hög värme under senare delen av växtsäsongen.
- Sagitta kan påbörja en andra växperiod i lättare och tyngre jordtyper.

Viktiga delar under växtperiod



- Sagitta är inte så känslig mot mögel (Phytophthora) men börja ändå behandla mot detta i god tid.
- Var extra vaksam under växtperioden då Sagitta är känslig mot Alternaria.

Skörd



- Sagitta mognar snabbt och därför bör inte det skapa några problem om man kapar blasten.
- Skalmognaden sker snabbt men var säker på att utsädet har god skalfinnish före skörd.
- Sagitta är inte så känslig mot mek.skador.

Lagring



- Goda medel och långa lagringsmöjligheter vid användande av bromsande medel för att stoppa skott.
- Gasning under lagring kan också användas. Första behandlingen skall i så fall ske snart efter skörd med normal dos. Därefter skall man gasa utsädet med lägre doser för optimal kvalitet.
- Ventilera regelbundet för att förhindra bildning av CO2. Förhindra också förändringar i temperatur och kondensation.
- Lagring bör ske i ca. 8°C.